

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané

podle § 12 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce: PARAMO, a.s. Přerovská 560, 530 06 Pardubice
IČ: 48173355
DIČ: CZ699000139

tímto potvrzuje, že na výrobek

asfaltový tmel vodou ředitelný LUTEX ATV

určený k provádění oprav zestárých nebo poškozených hydroizolačních vrstev a souvrství, případně v kombinaci s výztužnými vložkami; k izolacím proti zemní vlhkosti a jako bezešvé povlakové krytiny; k provádění ochranných vrstev povlakových krytin z izolačních pásů; ke zhotovování hydroizolačních vrstev na různé podkladové materiály (velkorozměrové pórobetonové dílce, cementový potěr, apod.)

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem posouzení shody

a p r o h l a š u j e,

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují požadavky stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějšího předpisu. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků, které jsou uváděny na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Shoda byla posouzena na základě § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kdy vydala autorizovaná osoba

č. 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín	
dne 12. 3. 2019	Certifikát č. 04 0190 V/AO/e
dne 12. 3. 2019	Závěrečný protokol č. j.: 783502243/2019
dne 15. 5. 2019	Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. : 343507496/2019
dne 15. 5. 2020	Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. : 343508368/2020
dne 25. 5. 2021	Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. j. : 343509108/2021
dne 4. 3. 2022	Certifikát č. 040190 V/AO/f
dne 4. 3. 2022	Protokol o certifikaci č. 783502454/2022
dne 29. 3. 2022	Zpráva o dohledu č. 343509763/3/2022
dne 29. 3. 2023	Zpráva o dohledu č. 345201006/3/2023
dne 18. 4. 2024	Zpráva o dohledu č. 345201873/3/2024
dne 31. 1. 2025	Certifikát výrobku č. 04 0190 V/AO/g
dne 31. 1. 2025	Protokol o certifikaci č. 785200407/2025
dne 15. 4. 2025	Zpráva o dohledu č. 345202841/3/2025
dne 1. 4. 2026	Zpráva o dohledu č. 345203938/2/2026

Při posouzení shody byly použity:

Stavební technické osvědčení STO – AO 224-1415/2004/g s platností do 29. 2. 2028
TN 23-097 Asfaltový tmel vodou ředitelný LUTEX ATV
BL Asfaltový tmel vodou ředitelný LUTEX ATV
Certifikát ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Základní požadavky a vymezení technických vlastností:

Č.	Název sledované vlastnosti	Zkušební postup	Požadovaná hodnota
1	Přídržnost k betonu	ČSN 73 2577	min. 0,70 MPa
2	Vodotěsnost na betonu	ČSN 73 2578	max. 0,1 l/m ² . 30 min
3	Nasákavost po 7 dnech	ČSN EN ISO 62	max. 20 %
4	Pevnost v tahu	ČSN EN ISO 527-1	min. 0,30 MPa
5	Poměrné prodloužení v tahu	ČSN EN ISO 527-1	min. 5 %
6	Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN EN ISO 7783	max. 1,4 m
7	Obsah netěkavých podílů	ČSN EN ISO 3251	min. 45 %
8	Bod měknutí kroužek-kulička sušiny	ČSN EN 1427	min. 90 °C

Platnost do: 29. 2. 2028

V Pardubicích, dne 8. 4. 2026

PARAMO, a.s.
Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.
Senior specialista technologií/výzkumu